

Lavtemperatur ROTEX HPSU compact Bi-Bloc



**ROTEX-PAKKE
PRISLISTE 04 / 2011
SIDE 8 - 10**

Titan^{A/S}
Heating

**Randersvej/Drejøvej 14, 9500 Hobro
Tlf. 9852 1000 * Fax 9852 3500 * info@titanheating.dk
www.titanheating.dk**

Varmepumpepakker

Lavtemperatur ROTEX HPSU compact Bi-Bloc



ROTEX HPSU compact - Luft / vand-varmepumpeenhed

- Opdelt anlæg bestående af udendørselement og indendørselement med integreret energitank
- Ydelse fra 6 til 16 kW
- Effekt-modulerende drift - "Inverter"-teknologi
- Opvarmning og køling
- Integreret returløbstemperatur-begrænsning i forbindelse med solvarme
- Funktion til varme i støbt gulv *
- Afbalancering af varmemængde *
- COPmeter [1]

Igangsætning af varmepumpe Bi-Bloc HPSU compact

Medfølgende ydelser:

- Indstilling af styringen og vejledning af kunden
- Tilslutning og sikring af vakuum i kølerør
- Afprøvning af kommunikationen mellem inde- og udemodul
- Igangsætningsrapport iflg. gældende normer
- Ved montering af kølerør tillægges ekstra omkostninger (incl. Materialer) med 42 Euro pr. m

Bemærk at der kommer ekstra udgifter til, hvis forhåndsarbejdet ikke er udført. Igangsætningen skal bestilles 10 dage forud. Pris: Se side 10.

Disse ydelser er ikke inkluderet:

- Murgennembrud og boringer samt tætning af disse
- Påfyldning af varmeanlægget
- Montering af modulerne ude og inde
- Komplet elektrisk ledningsføring til inde- og udemodul
- Fastgørelse af kølerør
- Opmåling af isolering
- [1] Til COPmeter-funktionen kræves montering af strømtæller med integreret impulsudgang

Ovenstående arbejder skal være udført på forhånd og er en forudsætning for igangsætningen, hvor blikkenslageren nødvendigvis må være til stede!

HPSU compact - pakker til opvarmning, varmtvandsforsyning & køling - fra 6 til 8 kW

Varmepumpe HPSU compact 6X-8X

Tilhørende dele



Udemodul



Indemodul m. HybridCube

- Backup-varmer
- Booster-varmer

Bestil venligst rum-termostaten separat.

HPSU compact – pakker, udemodul 230V, 1~ faset

RG 100

Pakke	Varmepumpe	Effekt	Tank-indhold	Backup- / booster-varmer	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
1C	HPSU C508 6XV3	6 kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 01	54.998
2C	HPSU C508 7XV3	7 kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 02	57.998
3C	HPSU C508 8XV3	8 kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 03	59.998

HPSU compact - pakker til opvarmning, varmtvandsforsyn. & køling - fra 11 til 16 kW

Varmepumpe HPSU compact 11X-16X

Tilhørende dele



Udemodul



Indemodul m. HybridCube

- Backup-varmer
- Booster-varmer

Bestil venligst rum-termostaten separat.

HPSU compact – pakker, udemodul 230V, 1~ faset

RG 100

Pakke	Varmepumpe	Effekt	Tank-indhold	Backup- / booster-varmer	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
7C	HPSU C516 11XW1	11kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 07	75.998
8C	HPSU C516 14XW1	14kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 08	78.998
9C	HPSU C516 16XW1	16kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 09	82.998

Tilbehør (obligatorisk)



Mulighed 1: Rumtermostat



Mulighed 2: Trådløs rumtermostat

Betegnelse	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Mulighed 1: Rumtermostat m. kabel RKRTW	14 10 03	998
Mulighed 2: Trådløs rumtermostat RKRTR	14 10 04	2.198
Overkogningsventil DN 20 / Eckf. (for at sikre et minimums-flow i indemodulet)	14 01 11	98

* 1 ~ faset tilslutning (3 x 230V / 50 Hz) mulig

HPSU compact - pakker til opvarmning, varmtvandsforsyning & køling

Tilbehør (obligatorisk ved kombination med ROTEX Solaris)

RG 100

Betegnelse	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Sol-Pac C, kommunikations-enhed mellem ROTEX HPSU compact og ROTEX Solaris (kabel og lydplatin til indemodul)	14 05 27	2.398

Tilbehør (valgfrit)

RG 100

Betegnelse	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Murophæng til udemoduler 6 - 8 kW (WKS 1)	14 05 05	998
Murophæng til udemoduler 11 - 16 kW (WKS 2)	14 05 28	1.698

Igangsætning (se henvisning side 8)

Betegnelse	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Igangsætning Bi-bloc (obligatorisk for ikke-fagfolk)	91 50 02	5.798
Montering af kølemiddelrør (incl. Materialer), pr. meter	91 50 03	398
Efterfyldning af kølemiddel	91 50 10	398

Kølemiddelrør / kobber m. isolering (se henvisning side 8)

RG 100

Betegnelse	VPE	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Kobber m. varmeisolering 1/4 "	12 m	14 31 33	568
Kobber m. varmeisolering 1/4 "	25 m	14 31 39	998
Kobber m. varmeisolering 3/8 "	12 m	14 31 34	698
Kobber m. varmeisolering 3/8 "	25 m	14 31 40	1.398
Kobber m. varmeisolering 5/8 "	12 m	14 31 35	1.398
Kobber m. varmeisolering 5/8 "	25 m	14 31 41	2.798