

## Lavtemperatur ROTEX HPSU compact Bi-Bloc



**ROTEX-PAKKE  
PRISLISTE 04 / 2011  
SIDE 8 - 10**

**Titan**<sup>A/S</sup>  
*Heating*

**Randersvej/Drejøvej 14, 9500 Hobro  
Tlf. 9852 1000 \* Fax 9852 3500 \* [info@titanheating.dk](mailto:info@titanheating.dk)  
[www.titanheating.dk](http://www.titanheating.dk)**

## Varmepumpepakker

### Lavtemperatur ROTEX HPSU compact Bi-Bloc



#### ROTEX HPSU compact - Luft / vand-varmepumpeenhed

- Opdelt anlæg bestående af udendørselement og indendørselement med integreret energitank
- Ydelse fra 6 til 16 kW
- Effekt-modulerende drift - "Inverter"-teknologi
- Opvarmning og køling
- Integreret returløbstemperatur-begrænsning i forbindelse med solvarme
- Funktion til varme i støbt gulv \*
- Afbalancering af varmemængde \*
- COPmeter [1]

#### Igangsætning af varmepumpe Bi-Bloc HPSU compact

##### **Medfølgende ydelser:**

- Indstilling af styringen og vejledning af kunden
- Tilslutning og sikring af vakuum i kølerør
- Afprøvning af kommunikationen mellem inde- og udemodul
- Igangsætningsrapport iflg. gældende normer
- Ved montering af kølerør tillægges ekstra omkostninger (incl. Materialer) med 42 Euro pr. m

**Bemærk at der kommer ekstra udgifter til, hvis forhåndsarbejdet ikke er udført. Igangsætningen skal bestilles 10 dage forud. Pris: Se side 10.**

##### **Disse ydelser er ikke inkluderet:**

- Murgennembrud og boringer samt tætning af disse
- Påfyldning af varmeanlægget
- Montering af modulerne ude og inde
- Komplet elektrisk ledningsføring til inde- og udemodul
- Fastgørelse af kølerør
- Opmåling af isolering
- [1] Til COPmeter-funktionen kræves montering af strømtæller med integreret impulsudgang

**Ovenstående arbejder skal være udført på forhånd og er en forudsætning for igangsætningen, hvor blikkenslageren nødvendigvis må være til stede!**

## HPSU compact - pakker til opvarmning, varmtvandsforsyning & køling - fra 6 til 8 kW

Varmepumpe HPSU compact 6X-8X

Tilhørende dele



Udemodul



Indemodul m. HybridCube

- Backup-varmer
- Booster-varmer

Bestil venligst rum-termostaten separat.

### HPSU compact – pakker, udemodul 230V, 1~ faset

**RG 100**

Pakke	Varmepumpe	Effekt	Tank-indhold	Backup- / booster-varmer	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
1C	HPSU C508 6XV3	6 kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 01	54.998
2C	HPSU C508 7XV3	7 kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 02	57.998
3C	HPSU C508 8XV3	8 kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 03	59.998

## HPSU compact - pakker til opvarmning, varmtvandsforsyn. & køling - fra 11 til 16 kW

Varmepumpe HPSU compact 11X-16X

Tilhørende dele



Udemodul



Indemodul m. HybridCube

- Backup-varmer
- Booster-varmer

Bestil venligst rum-termostaten separat.

### HPSU compact – pakker, udemodul 230V, 1~ faset

**RG 100**

Pakke	Varmepumpe	Effekt	Tank-indhold	Backup- / booster-varmer	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
7C	HPSU C516 11XW1	11kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 07	75.998
8C	HPSU C516 14XW1	14kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 08	78.998
9C	HPSU C516 16XW1	16kW	500 liter	9kW 3~faset * / 3kW 1~faset	14 45 09	82.998

### Tilbehør (obligatorisk)



Mulighed 1: Rumtermostat



Mulighed 2: Trådløs rumtermostat

Betegnelse	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Mulighed 1: Rumtermostat m. kabel RKRTW	14 10 03	998
Mulighed 2: Trådløs rumtermostat RKRTR	14 10 04	2.198
Overkogningsventil DN 20 / Eckf. (for at sikre et minimums-flow i indemodulet)	14 01 11	98

\* 1 ~ faset tilslutning (3 x 230V / 50 Hz) mulig

## HPSU compact - pakker til opvarmning, varmtvandsforsyning & køling

### Tilbehør (obligatorisk ved kombination med ROTEX Solaris)

**RG 100**

Betegnelse	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Sol-Pac C, kommunikations-enhed mellem ROTEX HPSU compact og ROTEX Solaris (kabel og lydplatin til indemodul)	14 05 27	2.398

### Tilbehør (valgfrit)

**RG 100**

Betegnelse	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Murophæng til udemoduler 6 - 8 kW (WKS 1)	14 05 05	998
Murophæng til udemoduler 11 - 16 kW (WKS 2)	14 05 28	1.698

### Igangsætning (se henvisning side 8)

Betegnelse	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Igangsætning Bi-bloc (obligatorisk for ikke-fagfolk)	91 50 02	5.798
Montering af kølemiddelrør (incl. Materialer), pr. meter	91 50 03	398
Efterfyldning af kølemiddel	91 50 10	398

### Kølemiddelrør / kobber m. isolering (se henvisning side 8)

**RG 100**

Betegnelse	VPE	Best.nr.	Kr. ex moms ab lager Hobro
Kobber m. varmeisolering 1/4 "	12 m	14 31 33	568
Kobber m. varmeisolering 1/4 "	25 m	14 31 39	998
Kobber m. varmeisolering 3/8 "	12 m	14 31 34	698
Kobber m. varmeisolering 3/8 "	25 m	14 31 40	1.398
Kobber m. varmeisolering 5/8 "	12 m	14 31 35	1.398
Kobber m. varmeisolering 5/8 "	25 m	14 31 41	2.798